

МОЛОЗИВО

Молозиво – необходимо для здоровых телят

Значение выпойки молозива:

1. Каждому теленку необходимо как можно быстрее после рождения, однако, в течение трех первых часов его жизни споить минимум 3 литра молозива.

2. Если телята остаются безнадзорными с коровой, то они не получают 50% молозива.

3. Поэтому необходимо спаивание трех литров молозива из бутылки с соской.

4. Выдойка молозива возможна с помощью мобильных доильных аппаратов; полная выдойка полезна как для коровы, так и для теленка.

5. Молозиво также может выпаиваться в заквашенном виде (рН 5) через ведро с соской.

6. Смешивание молозива от различных животных нежелательно (это может вызвать передачу возбудителей, например туберкулеза).

Если теленок не желает пить молозиво добровольно, оно должно вводиться ему принудительно посредством зонда (принцип «Drenchen – принудительная выпойка»):

1. Прежде всего, следует соблюдать следующие ветеринарные указания:

- заливают молозиво; подгибают зонд;
- теленка фиксируют в углу
- зонд вводят в пасть по спинке языка
- осторожно продвигают; не защищая головы теленка вверх!
- контролируют глотание: утолщения в форме маслин должны чувствоватьсь в конце зонда на левой стороне шеи;
- далее вводят зонд полностью, подгибают его и выпаивают молозиво
- крупным телятам необходимо 4 литра, мелким - 3 литра молозива.

2. Внимание!: принудительная выпойка не должна быть регулярной, т.е. нужно достичь добровольного принятия молозива теленком

Контроль организации выпойки молозива

1. Регулярный: раз в год; а также дополнительный при изменениях химического состава молозива;

2. Анализ проб крови, взятых у 6-12 здоровых телят (2-10-дневного возраста);

3. Определение концентрации общего протеина:


- низко-затратный учет части хорошо содержащихся животных;
- отправка проб крови в лабораторию или анализ сыворотки крови на месте посредством рефрактометра;
- более 70% проб крови должны иметь показатель концентрации общего протеина в сыворотке или плазме более 54 г/л.



Бутылки с сосками очень удобны для выпойки молозива



Многие телята, безнадзорно оставшиеся при корове, получают не достаточно количество молозива



Телята, не пьющие молозиво добровольно, должны получить его принудительно



ВитаПрофи

профессиональный подход к продуктивному животноводству