

БОЛЕЗНИ

Предотвращение болезней телят

Кишечные расстройства и грипп телят - это самые частые проблемы, которые возникают при определенных нежелательных обстоятельствах. Зачастую возникновение заболеваний телят указывает на принципиальные ошибки кормления. Для установления и нейтрализации болезней при необходимости следует обращаться за консультациями к ветеринару. При проблемах со здоровьем поголовья всегда необходимо установить BVD статус предприятия, т.е. благополучие по вирусной диарее крупного рогатого скота (Diarrhea viralis bovinum)!

Кишечные расстройства (или просто понос телят)

1. Встречается, прежде всего, в течение первых трех недель жизни; как правило, болезнь инфекционного характера.

2. Важнейшие предупредительные мероприятия

- достаточная выпойка молозива;
- чистота в телятниках и Iglu;
- при необходимости прививки маточного поголовья перед отелом;

3. При возникновении поноса

- применяют раствор электролита или комплексные диетические смеси;
- больным телятам выпаивают 5–6 раз в день (поочередно 1,5–2 литра диетических смесей и молока или заменителей молока)
- применение антибиотиков должно быть только по назначению ветеринара.

4. Незамедлительное обращение к ветеринару в случаях если:

- теленок отказывается пить, и у него наличие кровавого поноса;
- теленок неподвижно лежит.

5. Выраженная задержка развития и роста телят по сравнению со сверстниками, плохой волосяной покров и частично понос часто вызываются кокцидиозом. По договоренности с ветеринаром возможно проведение последующее наблюдение за больным животным!

Грипп телят

1. Встречается чаще у взрослых телят, в большинстве случаев причиной возникновения является воздействие инфекции и плохое качество воздуха (при высокой плотности содержания животных на единице площади).

2. Важнейшие предупредительные мероприятия

- улучшение системы содержания (принцип «естественный климат»);

- укреплению иммунитета теленка способствуют молозиво, обеспечение витаминами и железом;
- хорошая кондитория за счет достаточной обеспеченности высококачественными кормами;
- возможно прививка телят по договоренности с ветеринаром;

3. Решающие факторы для успешного содержания это:

- ранние признаки для выявления заболевших животных (повышенная температура тела > 40,0 °C, кашель, усталость)
- непосредственная ветеринарная помощь (антибиотики, муколитические препараты, а также препараты, снижающие температуру)
- достаточный процедурный срок даже при улучшении симптомов, чтобы исключить рецидивы;
- предотвращение распространения инфекции (содержание животных не большими группами, заболевших животных отделяют от общей группы).



Кровавые выделения в навозе позволяют сделать вывод о серьезных проблемах со здоровьем телят.



При поносе состояние здоровья теленка резко изменяется



Хронически страдающие легочным заболеванием телята зачастую становятся заморышами